


Fin noir n° 1 G. C.
Vas 3 A 36
Fin noir n°1
VassV8R06s201-205
6151Mtp1
INRA Collection Vassal-Montpellier
IV Plan du 5A2
VIII R6s 201-205
IV 5A2
Fin Noir
Galibert





Désignation : Fin noir 1. G. C

Clos Planche 3 Côté A No 36

Vigueur : 3.

Charge : Pr 2

Date de mâturité: 20.8.56

s. 1 : 10.

s. 2 : 10. 1e époque

s. 3 : 11

s. 4 : 2.

s. 5 : 4.

Désignation : Fin noir 1.

Clos Planche 3 Côté A No 36

Vigueur : 4

Charge :

Date de mâturité: 23-9-57 Pr.-0

s. 1 : 7

2 : 5 peu de grappes. petites

3 : 3

4 : 3 3e époque

5 : 0

Désignation : Fin Noir No1 GC

Clos Planche 3 Côté A No36

Vigueur : 3.

Charge : 25.8.58

s. 1 9

2 14

3 3

4 7

5 14

Année 1956. Fin noir 1. g. c

N° . . . . Planche . . . . Côté 3.A.36.

	× Nombre total	DATES 18	21	23					
1	8	0	0	3					
2	6	0	0	3	×				
3	6	0	0	4	×				
~~4~~				?					
~~5~~				^ Débourré					

23-3-56

I

Année 1957 Fin noir 1 g-c

N° . . . . Planche . . . . Côté 3 A 36

	Nombre total	DATES 6/3/57	9-3						
1	9	7	9						
2	7	2	6						
3	7	3	6						
~~4~~									
5	4	2	4						

Ie D le 7-3-57

Année 1958 Fin noir 1 g. c.

N° . . . . Planche . . . . Côté . 3 A 35 . . . .

	Nombre total	DATES								
		14/3	18.3	21-3						
1	8	1	2	5	x					
2	9	2	5 x	6	x					
3	8	0	2	2						
4	2	1	2 x	2	x					
5	3	0	1	2	x					

D le 21-3-58
I[e]

Désignation : Fin noir no 1 G.C.

VASSAL Planche 3 Côté A N° 36 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9). ?

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée. Truel 8.5.54

Désignation : Fin Noir 1 GC

VASSAL Planche 3 Côté A N° 36 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux (1) - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) 2e 3e - en gouttière (8) 1er f. - autres 9.

D aranéeux

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses (8) - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Cinet
7-5-56 Rougier

N° ordre

Désignation : Fin noir n° 1 6-c

VASSAL Planche 3 côté A N° 26 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux ~~5~~ - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux (9) .

27 - sur nervures ~~7~~ - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé ~~9~~ .

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

26-5-54 Delourme

N° ordre

Désignation : Lin noir 1 . J.C

VASSAL Planche 3 côté H N° 36 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe 9

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

P. de fleurs

BKoch
20.6.56

F

N° ordre

Désignation : Fin noir n°1 G.C

VASSAL Planche 3 côté A N° 36 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 - rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tuel 10-6-54

N° ordre

Désignation Fin noir n° 1 g.e.

VASSAL planche 3 côté 4 N° 36 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) peu - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre (4) - séteux ~~5~~ - velouté 6 - aranéeux (7) peu - ~~duveteux 8 - cotonneux 9~~ .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - très finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ~~1~~ - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte ~~1~~ - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court ~~3~~ .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

Laudier 30-6-55

J. Einet - 4 AOUT 1956

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 3 côté A N° 36 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ~~(1)~~ - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge ~~(4)~~

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3.

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

J. Einet

Rouquier

- 3 AOUT 1956

N° d'ordre

Désignation Fin noir n° 1 gc

VASSAL planche 3 côté A N° 36 souche 1 (2) 3 (4) 5

GRAPPE

24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9).

25
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

Photo

BAIE

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

Photo

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).

30
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée (5) - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge (5) - irrégulière (6).
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge (8) - irrégulière (9).

32
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent (2).
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

10 SEPT 1955 Bert

Dénomination ....

Planche .....3..... côté ....A.... Rang 36....... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

30-12.89 Rouquet

N° d'ordre : . . 6151. . Désignation: F.N. NOIR No 1.66.

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 3.A.36. . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . (1) - 2 - 3.
9 - L_1/ L. . . . . (1) - 2 - 3.
10 - L_2/ L. . . . . 1 - (2)
11 - Lobes . . . . (●) - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . (0) - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - (8)
16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 - (2) - (3)
18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - 2 - (3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8) - (9)
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . (1) - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - (5)
Médiane/Base : 6 - (7) - (8)

Rougeur